

CATÁLOGO DE PRODUTOS



PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA



BERMAR cria um novo conceito em cortadores de frios automáticos.

Cortadores de frios automáticos, com lâmina de 330 mm ou 300 mm, com software de automação para desligamento automático, após atingir o peso ou a quantidade de fatias pré-determinadas.

Obs: Peso: Igual ao programado ou aproximado para mais.
Fatias: Igual ao programado.



LAMINA 330MM - MOD. BM 119 NR PF

Características Técnicas:

- São as mesmas do Mod. BM 95 NR PF acrescentando o software de automação alterando assim o comprimento (695mm) e o peso (55Kg)

Características Técnicas:

- Son las mismas que Mod. BM 95 NR PF añadiendo el software de automatización cambiando así el largo (695mm) y el peso (55Kg)

LAMINA 300MM - MOD. BM 120 NR PF

Características Técnicas:

- São as mesmas do Mod. BM 18 NR PF acrescentando o software de automação alterando assim o comprimento (665mm) e o peso (51Kg)

Características Técnicas:

- Son las mismas que Mod. BM 18 NR PF añadiendo el software de automatización cambiando así el largo (665mm) y el peso (51Kg)

Cortador de Frios Automático em Aço Inox Lâmina 330mm

MOD. BM 95 NR PF

Tajadora de Fiambres Automática en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor da lâmina: 1/2 Hp - 650W - 60 Hz • monofásico
- motor do automático 1/2 Hp - 650W - 60Hz • monofásico
- consumo: 0,65kw/h • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • com dispositivo de segurança
- fatias por minuto: 46
- capacidade de corte: 200x195mm ou Ø225mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 635mm • largura: 640 mm • altura: 720 mm
- peso líq.: 52 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 720 mm • largura: 595 mm • altura: 670 mm
- cubagem: 0,28 m³
- peso bruto: 62 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor da lâmina: 1/2 Hp - 650W - 50/60 Hz • monofásico
- motor do Automático 1/2 Hp 650W - 60 Hz • monofásico
- consumo: 0,65kw/h
- voltagem: 127/220V (con llave selectora)
- proveido con dispositivo de seguridad
- lochas por minuto: 46
- capacidad de corte: 200x195mm ou Ø225mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 635mm • ancho: 640 mm • altura: 720 mm
- peso neto.: 52 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 720 mm • ancho: 595 mm • altura: 670 mm
- cubage: 0,28 m³
- peso bruto: 62 Kg

Utilidad:

- la tajadora Bermar, fue diseñada por cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios Automático em Aço Inox Lâmina 300mm

MOD. BM 18 NR PF

Tajadora de Fiambres Automática en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor da lâmina: 1/2 Hp - 825W - 60 Hz • monofásico
- motor do automático 1/2 Hp - 650W - 60Hz • monofásico
- consumo: 0,82kw/h • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • com dispositivo de segurança
- fatias por minuto: 46
- capacidade de corte: 170x180mm ou Ø205mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 605mm • largura: 630 mm • altura: 690 mm
- peso líq.: 45 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 710 mm • largura: 560 mm • altura: 640 mm
- cubagem: 0,26 m³
- peso bruto: 58 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor da lâmina: 1/2 Hp - 825W -50/60 Hz • monofásico
- motor do Automático 1/2 Hp 650W - 50/60 Hz
- monofásico • consumo: 0,82kw/h
- voltagem: 127/220V
- proveido con dispositivo de seguridad
- lochas por minuto: 46
- capacidad de corte: 170x180mm ou Ø205mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 605mm • ancho: 630 mm • altura: 690 mm
- peso neto.: 48 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 710 mm • ancho: 560 mm • altura: 640 mm
- cubage: 0,26 m³
- peso bruto: 58 Kg


Utilidad:

- la tajadora Bermar, fue diseñada por cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 330mm

MOD. BM 98 NR PF

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp - 650W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,65kw/h
- com dispositivo de segurança
- capacidade de corte: 195x200mm ou \varnothing 225mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 630mm • largura: 600 mm
- altura: 590 mm • peso líq.: 38,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 670 mm • largura: 620 mm
- altura: 550 mm • cubagem: 0,23 m³
- peso bruto: 45,5 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp - 650W -50/60 Hz • monofásico
- voltaje: 127/220V • consumo: 0,65kw/h
- proveido con dispositivo de seguridad
- capacidad de corte: 195x200mm ou \varnothing 225mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 630mm • ancho: 600 mm • altura: 590 mm
- peso neto.: 38,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 670 mm • ancho: 620 mm • altura: 550 mm
- cubage: 0,23 m³
- peso bruto: 45,5Kg

Utilidad:

- cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 300mm

MOD. BM 19 NR PF

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp - 494W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,49kw/h
- com dispositivo de segurança
- capacidade de corte: 170x180mm ou \varnothing 205mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 600mm • largura: 595 mm
- altura: 560 mm • peso líq.: 36 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 665 mm • largura: 570 mm
- altura: 505 mm • cubagem: 0,19 m³
- peso bruto: 44 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp - 494W -50/60 Hz • monofásico
- voltaje: 127/220V • consumo: 0,49kw/h
- proveido con dispositivo de seguridad
- capacidad de corte: 170x180mm ou \varnothing 205mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 600mm • ancho: 595mm • altura: 560 mm
- peso neto.: 36 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 665 mm • ancho: 570 mm • altura: 505 mm
- cubage: 0,19 m³
- peso bruto: 44 Kg

Utilidad:

- cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 250 mm

MOD. BM 17 NR PF

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 445W - 60 Hz • monofásico
- consumo: 0,44Kw/h
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- com dispositivo de segurança
- capacidade de corte: 140x180mm ou \varnothing 170mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 590 mm • largura: 510 mm
- altura: 540 mm
- peso: 29 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 625 mm • largura: 530 mm
- altura: 470 mm • cubagem: 0,16 m³
- peso: 36 Kg

Utilidade: • cortar frios e legumes em geral

Características técnicas:

- motor de 1/3 Hp - 420W 50/60 Hz - monofásica
- consumo: 0,42Kw / h • Voltaje: 127 / 220V
- con dispositivo de seguridad
- capacidad de corte: 140x180 mm ou \varnothing 170 mm

Dimensiones de la maquina:

- ancho 590 mm • largo: 510 mm • Altura: 540 mm
- peso neto: 29 kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 625 mm • ancho: 530 mm
- altura: 470 mm • cubaje 0,16 m³ • peso bruto: 36 Kg

Utilidad:

- Tajadora Bermar, fue diseñada para cortar embutidos, quesos, legumbres, etc...

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 202 mm

MOD. BM 96 NR PF

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Rotação reduzida
através de correia e polia

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,42kw/h • com dispositivo de segurança
- Rpm: 447
- Capacidade de corte: 145 x140 mm ou \varnothing 150 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 490mm • largura: 390 mm • altura: 430 mm
- peso líq.: 16 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 545 mm • largura: 450 mm • altura: 490 mm
- cubagem: 0,12 m³
- peso bruto: 18 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W -50/60 Hz • monofásico
- voltaje: 127/220V • consumo: 0,42kw/h
- proveido con dispositivo de seguridad
- Rpm: 447

- capacidad de corte: 145x140 mm ou \varnothing 150 mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 490mm • ancho: 390 mm • altura: 430 mm
- peso neto.: 16 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 545 mm • ancho: 450 mm • altura: 490 mm
- cubaje: 0,12 m³
- peso bruto: 18Kg

Utilidad:

- cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 202 mm

MOD. BM 06 NR

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Obs.: Máquina não indicada para uso comercial.
Ex: Padarias, mercearias e supermercados.

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,42kw/h
- rpm: 1720 • com dispositivo de segurança

Dimensões da máquina:

- comprimento: 410 mm • largura: 365 mm
- altura: 385 mm • peso: 13,6Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 430mm
- largura: 410mm • altura: 420mm
- peso bruto: 14,8 kg • cubagem: 0,07 m3

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 50/60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V
- consumo: 0,42kw/h • espesor del corte: 8mm
- rpm: 1720

proveido con dispositivo de seguridad

Dimensiones de la maquina:

- ancho: 410 m • largo 365 mm
- altura: 385 mm • peso neto: 13,6Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 430mm • ancho 410mm • altura: 420mm
- peso bruto: 14,8 kg • cubaje: 0,07 m3

Utilidad:

- cortar embutidos, quesos y legumbres en general

Cortador de Frios Lâmina 202 mm

MOD. BM 07 NR

Tajadora de Fiambres



Obs.: Máquina não indicada para uso comercial.
Ex: Padarias, mercearias e supermercados.

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,42kw/h • rpm: 1720
- com dispositivo de segurança

Dimensões da máquina:

- comprimento: 410 mm • largura: 365 mm
- altura: 385 mm • peso: 13,8Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 430 mm • largura: 410 mm
- altura: 420mm • peso bruto: 15,3 kg
- cubagem: 0,07 m3

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 50/60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V
- consumo: 0,42kw/h • rpm: 1720 • proveido con dispositivo de seguridad
- espessura de corte: 8mm

Dimensiones de la maquina:

- ancho: 410 mm • largo: 365 mm • altura: 385 mm
- peso: 13,8Kg

Dimensiones del embalaje:

- ancho: 430 mm • largo: 410 mm • altura: 420mm
- peso bruto: 15,3 kg • cubaje: 0,07 m3

Utilidade:

- cortar embutidos, quesos y legumbres en general

Liquidificador de Alta Rotação

Licadoras de Alta Rotacion



MOD. BM 145 NR



MOD. BM 136 NR



MOD. BM 133 NR



Copo Plástico



Copo Inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	UNIDADE	Copo Plástico	Copo Policarbonato	Copo Inox
Tensão	[V]	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
Frequência	[Hz]	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Potência(A)	[W]	L-800 (450W)	L-800 (450W)	L-800 (450W)
Rotação	[rpm]	18.000	18.000	18.000
Consumo	[Kw/h]	0,45	0,45	0,45
Altura	[mm]	485	485	540
Largura	[mm]	225	225	310
Peso Líquido	[Kg]	2,420	2,550	2,700
Peso Bruto	[Kg]	2,800	2,920	3,090
Cubagem	[m3]	0,019	0,019	0,031
Capacidade Nominal	[L]	1,5	1,5	2,0
Embalagem	A x C x L [mm]	245 x 350 x 215	245 x 350 x 215	305 x 335 x 310

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	UNIDADE	Copo Plástico	Copo Policarbonato	Copo Inox
Tensão	[V]	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
Frequência	[Hz]	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Potencia	[W]	L-800 (450W)	L-800 (450W)	L-800 (450W)
Rotacion	[rpm]	18.000	18.000	18.000
Consumición	[Kw/h]	0,45	0,45	0,45
Altura	[mm]	485	485	540
Ancho	[mm]	225	225	200
Peso Neto	[Kg]	2,420	2,550	2,700
Peso Bruto	[Kg]	2,800	2,920	3,090
Cubage	[m3]	0,019	0,019	0,031
Capacidad Nominal	[L]	1,50	1,50	2,0
Embalaje	A x C x L [mm]	245 x 350 x 215	245 x 350 x 215	305 x 335 x 310

Liquidificadores de Alta Rotação

Licadoras de Alta Rotacion



BM 41/47
(2 Litros)



BM 42/48
(2 Litros)



BM 43/49
(4 Litros)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	UNIDADE	BM 41/47	BM 42/48	BM 43/49
Tensão	[V]	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
Frequência	[Hz]	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Potência	[W]	L-800 (400W)	1200W	1200W
Rotação	[rpm]	18.000	18.000	18.000
Consumo	[Kw/h]	0,45	0,75	0,75
Altura	[mm]	490	510	560
Largura	[mm]	200	230	225
Profundidade	[mm]	200	230	270
Peso Líquido	[Kg]	3,5	4,4	5
Peso Bruto	[Kg]	4	5,5	6
Cubagem	[m3]	0,025	0,034	0,035
Capacidade Nominal	[L]	2	2	4
Embalagem	A x C x L [mm]	310 x 390 x 235	320 x 420 x 255	320 x 440 x 255

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	UNIDADE	BM 41/47	BM 42/48	BM 43/49
Tensión	[V]	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
Frequency	[Hz]	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Potencia	[W]	L-800 (400W)	1200W	1200W
Rotacion	[rpm]	18.000	18.000	18.000
Consumición	[Kw/h]	0,45	0,75	0,75
Altura	[mm]	490	510	560
Ancho	[mm]	200	230	270
Profundidad	[mm]	200	230	230
Peso Neto	[Kg]	3,5	4,4	5
Peso Bruto	[Kg]	4	5,5	6
Cubage	[m3]	0,025	0,034	0,035
Capacidad Nominal	[L]	2	2	4
Embalaje	A x C x L [mm]	310 x 390 x 235	320 x 420 x 255	320 x 440 x 255

Liquidificadores Industrial

Licadoras Industrial



BM 30NR (2 Litros)



BM 31NR (4 Litros)



BM 32NR (6 Litros)



BM 35NR (8 Litros)



BM 36NR (10 Litros)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE / UNIDAD	TRITURADOR TB 2L		LIQUIDIFICADORES			
			TB-02	LB-04	LB-06	LB-08	LB-10	
Tensão	Tensión	[V]	127 / 220	127 / 220	127 / 220	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Frequência	Frecuency	[Hz]	60	60	60	60	60	60
Potência	Potencia	[cv]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Watts	Watts	[W]	600	600	600	600	600	600
Rotação	Rotacion	[rpm]	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Consumo	Consumición	[Kw/h]	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Altura	Altura	[mm]	535	610	665	730	820	
Largura	Ancho	[mm]	230	255	270	270	270	
Profundidade	Profundidad	[mm]	230	230	230	230	230	
Peso Líquido	Peso Neto	[Kg]	9,5	9,7	10	10,2	10,5	
Peso Bruto	Peso Bruto	[Kg]	10	10,5	11	11,5	11,9	
Cubagem	Cubage	[m3]	0,033	0,037	0,043	0,050	0,062	
Capacidade Nominal	Capacidad Nominal	[L]	2	4	6	8	10	
Embalagem	Embalaje	A x C x L [mm]	320 x 420 x 250	320 x 445 x 260	375 x 450 x 260	440 x 440 x 260	540 x 445 x 260	

Liquidificadores com Sensor de Segurança na Tampa

Licadoras Industrial



BM 30NR - S (2 Litros)



BM 31NR - S (4 Litros)



BM 32NR - S (6 Litros)



BM 35NR - S (8 Litros)



BM 36NR - S (10 Litros)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE / UNIDAD	TRITURADOR TB 2L		LIQUIDIFICADORES			
			TB-02	LB-04	LB-06	LB-08	LB-10	
Tensão	Tensión	[V]	127 / 220	127 / 220	127 / 220	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Frequência	Frecuency	[Hz]	60	60	60	60	60	60
Potência	Potencia	[cv]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Watts	Watts	[W]	600	600	600	600	600	600
Rotação	Rotacion	[rpm]	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Consumo	Consumición	[Kw/h]	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Altura	Altura	[mm]	580	680	720	780	820	
Largura	Ancho	[mm]	210	210	210	210	210	
Profundidade	Profundidad	[mm]	270	270	270	270	270	
Peso Líquido	Peso Neto	[Kg]	9,5	9,7	10	10,2	10,5	
Peso Bruto	Peso Bruto	[Kg]	10	10,5	11	11,5	11,9	
Cubagem	Cubage	[m3]	0,052	0,060	0,062	0,068	0,075	
Capacidade Nominal	Capacidad Nominal	[L]	2	4	6	8	10	
Embalagem	Embalaje	A x C x L [mm]	580x 300 x 300	670 x 300 x 300	690 x 300 x 300	760 x 300 x 300	840 x 300 x 300	

Liquidificadores Comercial

Licadoras Industrial



BM 140
(2 Litros)

BM 141
(4 Litros)

BM 142
(6 Litros)

		LIQUIDIFICADORES		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	BM 140	BM 141	BM 142
Tensão	[V]	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Frequência	[Hz]	60	60	60
Potência	[cv]	1/2	1/2	1/2
Watts	[W]	1000	1000	1000
Rotação	[rpm]	6000	6000	6000
Consumo	[Kw/h]	1,00	1,00	1,00
Altura	[mm]	530	550	630
Largura	[mm]	230	260	270
Profundidade	[mm]	230	230	230
Peso Líquido	[Kg]	3,945	4,280	4,605
Peso Bruto	[Kg]	4,485	4,815	5,225
Cubagem	[m ³]	0,032	0,035	0,044
Capacidade Nominal	[L]	2	4	6
Embalagem	A x C x L [mm]	310 x 420 x 250	320 x 440 x 250	400 x 440 x 250

		Licadoras		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	BM 140	BM 141	BM 142
Tensión	[V]	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Frecuency	[Hz]	60	60	60
Potencia	[cv]	1/2	1/2	1/2
Watts	[W]	1000	1000	1000
Rotacion	[rpm]	6000	6000	6000
Consumición	[Kw/h]	1,00	1,00	1,00
Altura	[mm]	530	550	630
Ancho	[mm]	230	260	270
Profundidad	[mm]	230	230	230
Peso Neto	[Kg]	3,945	4,280	4,605
Peso Bruto	[Kg]	4,485	4,815	5,225
Cubage	[m ³]	0,032	0,035	0,044
Capacidad Nominal	[L]	2	4	6
Embalaje	A x C x L [mm]	310 x 420 x 250	320 x 440 x 250	400 x 440 x 250

Liquidificadores Basculante

Licadoras Basculante



MOD. BM 39NR

MOD. BM 40NR

Características Técnicas:

BM39 NR • motor 1,0 Hp - 746 w - 60 Hz • monofásico
 • rpm: 3320 • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,74kw/h
BM40 NR • motor 1,5 Hp - 1.119 w - 60 Hz • monofásico
 • rpm: 3320 • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 1,11kw/h

Dimensões da máquina BM 39 NR:

• profundidade: 560 mm • altura: 1,170 mm • largura: 390 mm • peso líq.: 21,3 Kg
Dimensões da embalagem BM 39 NR:
 • profundidade: 670 mm • altura: 1,270 mm • largura: 490 mm • peso bruto: 33,2 Kg
 • cubagem: 0,41 m³

Dimensões da máquina BM 40 NR:

• profundidade: 560 mm • altura: 1,280 mm • largura: 390 mm • peso líq.: 22,9 Kg
Dimensões da embalagem BM 40 NR:
 • profundidade: 670 mm • altura: 1,370 mm • largura: 490 mm • peso bruto: 34,5 Kg
 • cubagem: 0,44 m³

Características Técnicas:

BM39 • motor 1,0 Hp - 746 w - 50/60 Hz • monofásico • rotação: 3320 rpm
BM40 • motor 1,5 Hp - 1.119 w - 50/60 Hz • monofásico • rotação: 3320 rpm

Dimensiones de la maquina BM 39

• profundidade: 560 mm • altura 1,170 mm • ancho: 490 mm • peso neto: 21,3 Kg
Dimensiones del embalaje BM 39
 • profundidade: 670 mm • altura: 1,270 mm • ancho: 490 mm • peso bruto: 33,2 Kg
 • cubage: 0,41 m³

Dimensiones de la maquina BM 40

• profundidade: 560 mm • altura: 1,280 mm • ancho: 390 mm • peso neto: 22,9 Kg
Dimensiones del embalaje BM 40
 • profundidade: 670 mm • altura 1,370 mm • ancho: 490 mm • peso bruto: 34,5 Kg
 • cubage: 0,44 m³

*Com selo mecânico

Batedor de Milk Shake

MOD. BM 71 NR 127V

MOD. BM 72 NR 220V

Batedor de Milk Shake



Características Técnicas:

- motor 500 W - 60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estrutura em aço inoxidável, copo em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 250 mm • altura: 510mm
- largura: 270 mm • peso líq.: 4 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 280 mm • altura: 540 mm
- largura: 300 mm • peso bruto: 4,5 Kg • cubagem: 0,045 m3

Utilidade:

- preparar milk shake

Características Técnicas:

- motor 500 W - 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estructura en acero inoxidable, taza en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 250 mm • altura: 510mm
- ancho: 270 mm • peso neto: 4 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 280 mm • altura: 540 mm
- ancho: 300 mm • peso bruto: 4,5 Kg • cubage: 0,045 m3

Utilidad:

- preparar milk shake

Batedor de Milk Shake Duplo

MOD. BM 84 NR 127V

MOD. BM 85 NR 220V

Batedor de Milk Shake



Características Técnicas:

- motor 500 W 60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estrutura em aço inoxidável copo em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 250 mm • altura: 510mm
- largura: 285 mm • peso líq.: 6 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 280 mm • altura: 540 mm
- largura: 300 mm • peso bruto: 6,5 Kg • cubagem: 0,045 m3

Utilidade:

- preparar milk shake

Características Técnicas:

- motor 500 W - 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estructura en acero inoxidable, taza en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 250 mm • altura: 510mm
- ancho: 285 mm • peso neto: 6 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 280 mm • altura: 540 mm • ancho: 300 mm
- peso bruto: 6,5 Kg • cubage: 0,045 m3

Utilidad:

- preparar milk shake

Batedor de Milk Shake Triplo

MOD. BM 74 NR 127V

MOD. BM 75 NR 220V

Batedor de Milk Shake



Características Técnicas:

- motor 500 W 60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estrutura em aço inoxidável, copo em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 240 mm • altura: 510mm
- largura: 435 mm • peso líq.: 8,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 280 mm • altura: 540 mm
- largura: 460 mm • peso bruto: 9,5 Kg • cubagem: 0,069 m3

Utilidade:

- preparar milk shake

Características Técnicas:

- motor 500 W - 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estructura en acero inoxidable, taza en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 240 mm • altura: 510mm
- ancho: 435 mm • peso neto: 8 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 280 mm • altura: 540 mm • ancho: 460 mm
- peso bruto: 9,5 Kg • cubage: 0,069 m3

Utilidad:

- preparar milk shake

Extrator de Suco Super

MOD. BM 79 NR

Extractor de Jucos Super



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 530 W - 50/60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,41 kw/h • monofásico • rpm: 1720
- corpo e câmara em aço inoxidável • tampa em alumínio repuxado e polido
- Dimensões da máquina:** • comprimento: 270 mm • altura: 415mm
- largura: 275 mm • peso líq.: 6,5 Kg
- Dimensões da embalagem:** • profundidade: 300 mm • altura: 420 mm
- largura: 260 mm • peso bruto: 7 Kg • cubagem: 0,03 m3
- Utilidade:** • extrair o suco de frutas cítricas

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 530 W - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico • rpm: 1720
- Dimensiones de la máquina:**
- largo: 270 mm • altura: 415 mm • ancho: 275 mm • peso neto: 6,5 Kg
- Dimensiones del embalaje:** • largo: 300 mm • altura: 420 mm • ancho: 260 mm
- peso bruto: 7 Kg • cubage: 0,03 m3
- Utilidad:** • extraer el jucu (zumo) de frutas cítricas

Extrator de Suco

MOD. BM 05 NR

Extractor de Jucos



Características Técnicas:

- motor 1/4 HP 411 W - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,41 kw/h • monofásico • rpm: 1720
- corpo e câmara em aço inoxidável • tampa em alumínio repuxado e polido
- Dimensões da máquina:** • comprimento: 270 mm
- altura: 385 mm • largura: 275 mm
- peso líq.: 5 Kg
- Dimensões da embalagem:** • profundidade: 300 mm • altura: 400 mm
- largura: 260 mm • peso bruto: 5,7 Kg • cubagem: 0,03 m3
- Utilidade:** • extrair o suco de frutas cítricas

Características Técnicas:

- motor 1/4 HP - 411 W - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • rpm: 1720
- Dimensiones de la máquina:** • largo: 270 mm
- altura: 385 mm • ancho: 275 mm
- peso neto: 5 Kg
- Dimensiones del embalaje:** • largo: 300 mm • altura: 400 mm • ancho: 260 mm
- peso bruto: 5,7 Kg • cubage: 0,03 m3
- Utilidad:** • extraer el jucu (zumo) de frutas cítricas

Extrator de Suco

MOD. BM 118 NR

Extractor de Jucos



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 700 W - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,41 kw/h • monofásico • rpm: 1720
- corpo em aço inoxidável • tampa e bica em alumínio repuxado e polido
- Dimensões da máquina:** • comprimento: 270 mm • altura: 385 mm • largura: 230 mm
- peso líq.: 5,5 Kg
- Dimensões da embalagem:** • profundidade: 260 mm • altura: 440 mm
- largura: 255 mm • peso bruto: 5,7 Kg • cubagem: 0,03 m3
- Utilidade:** • extrair o suco de frutas cítricas

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP - 700 W - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico • rpm: 1720
- Dimensiones de la máquina:** • largo: 270 mm • altura: 385 mm • ancho: 230 mm
- peso neto: 5,5 Kg
- Dimensiones del embalaje:** • largo: 260 mm • altura: 440 mm • ancho: 255 mm
- peso bruto: 5,7 Kg • cubage: 0,03 m3
- Utilidad:** • extraer el jucu (zumo) de frutas cítricas

Picador de Carne Boca 10

MOD. BM 147 NR PF

Molino de Carne Cabezal Boca 10



Modelo opcional
BM 139 NR PF
Motor 1.25 Hp

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 1,25 FS 733 W - 60 Hz monofásico • consumo: 0,73 kw/h
- voltagem: 127/220V • rpm: motor 1720 / bocal 153 • (com chave seletora) • capacidade de moagem: 110 kg/h • com dispositivo de segurança Nr12 • estrutura e bandeja aço inox

Dimensões da máquina:

- comprimento: 600 mm • altura: 400 mm • largura: 280 mm
- peso líq.: 25 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 650 mm • altura: 395 mm • largura: 330 mm
- peso bruto: 30 Kg • cubagem: 0,048 m³

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 1,25 FS 733 W - 60 Hz • monofásico • voltaje: 127 ou 220V
- rpm: 1720 / cabezal 153 • capacidade de moedura: 110 kg/h • proveido con dispositivo de seguridad Nr12 • estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 600mm • altura: 400 mm • ancho: 280 mm • peso neto: 25 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 650 mm • altura: 395 mm • ancho: 330 mm
- peso bruto: 30 Kg • cubage: 0,048 m³

Utilidad:

- moler ou picar la carne

Picador de Carne Boca 22

MOD. BM 20 NR PF - Motor 1,25 Hp

MOD. BM 13 NR PF - Motor 1,25 Hp

Molino de Carne Cabezal Boca 22



MOD. BM 89 NR PF
com bocal inox

Características Técnicas:

- motor monofásico conforme os modelos • voltagem: 127/220V (com chave seletora BM 20) • rpm: motor 1720 / bocal 153
- capacidade de moagem: 220 kg/h • com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura e bandeja aço inox

Dimensões da máquina:

- comprimento: 710 mm • altura: 475 mm • largura: 350 mm
- peso líq.: BM 13NR: 40 kg - BM 20NR: 38,4 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 790 mm • altura: 480 mm • largura: 410 mm
- peso bruto: BM 13NR: 48,5 kg - BM 20NR: 47 kg • cubagem: 0,16 m³

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor 1,25 HP 1,100 W 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 1720 / cabezal 153 • capacidad de moedura: 220 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 710 mm • altura: 475 mm • ancho: 350 mm
- peso neto: BM 13NR: 40 kg - BM 20NR: 38,4 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 790 mm • altura: 480 mm • ancho: 410 mm
- peso bruto: BM 13NR: 48,5 kg - BM 20NR: 47 kg • cubage: 0,16 m³

Utilidad:

- moler ou picar la carne

Picador de Carne Boca 98 S

MOD. BM 77 NR PF

Molino de Carne Cabezal Boca 98 S



MOD. BM 102 NR PF
com bocal inox

Características Técnicas:

- motor 2 HP 1,25 FS 1471 W - 60 Hz monofásico • consumo: 1,46 kw/h • voltagem: 127/220V • com dispositivo de segurança Nr12
- capacidade de moagem: 280 kg/h • estrutura e bandeja aço inox
- faca com corte simples

Dimensões da máquina:

- comprimento: 850 mm • altura: 555 mm • largura: 375 mm
- peso líq.: 45,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 875 mm • altura: 525 mm • largura: 435 mm
- peso bruto: 55,5 Kg • cubagem: 0,20 m³

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor 2 HP 1471 W - 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V
- monofásico • capacidad de moedura: 280 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 850mm • altura: 555 mm • ancho: 375 mm • peso neto: 45 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 875 mm • altura: 525 mm • ancho: 435 mm • peso bruto: 55,5 Kg • cubage: 0,20 m³

Utilidad:

- moler ou picar la carne

USO INDUSTRIAL

Picador de Carne Boca 98 B

MOD. BM 154 NR PF

Molino de Carne Cabezal Boca 98



MOD. BM 155 NR PF
com bocal inox

USO INDUSTRIAL

Características Técnicas:

- motor 2 HP 1,25 FS 1471 W - 60 Hz monofásico
- consumo: 1,46 kw/h • voltagem: 127/220V • com dispositivo de segurança Nr12
- capacidade de moagem: 280 kg/h • estrutura e bandeja aço inox • faca com corte duplo e disco pré cortador

Dimensões da máquina:

- comprimento: 850 mm • altura: 555 mm • largura: 375 mm
- peso líq.: 45,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 875 mm • altura: 525 mm • largura: 435 mm
- peso bruto: 55,5 Kg • cubagem: 0,20 m3

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor 2 HP 1471 W - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • capacidade de moagem: 280 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 850mm • altura: 555 mm • ancho: 375 mm • peso neto: 45 Kg

Dimensiones del embalagem:

- profundidad: 875 mm • altura: 525 mm • ancho: 435 mm
- peso bruto: 55,5 Kg • cubage: 0,20 m3

Utilidade:

- moler ou picar la carne

Picador de Carne Boca 98 B

MOD. BM 78 NR PF - Motor Trifásico 3.0 Hp

MOD. BM 80 NR PF - Motor Monofásico 3.0 Hp

Molino de Carne Cabezal Boca 98 B

MOD. BM 90 NR PF - trifásico
MOD. BM 93 NR PF - Monofásico
com bocal inox



USO INDUSTRIAL

Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- voltagem monofásico: 127/220v • trifásico: 220/ 380v
- capacidade de moagem: 320 kg/h
- com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura e bandeja aço inox
- faca com corte duplo e disco pré cortador

Dimensões da máquina:

- comprimento: 870 mm • altura: 625 mm
- largura: 375 mm • peso líq.: 69 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 935 mm • altura: 590 mm
- largura: 440 mm • peso bruto: 79 Kg
- cubagem: 0,24 m3

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- voltagem: monofásico 127/220v • trifásico: 220/ 380v
- capacidad de moledura: 320 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 870mm • altura: 625 mm • ancho: 375 mm
- peso neto: 69 Kg

Dimensiones del embalagem:

- profundidad: 935 mm • altura: 590 mm
- ancho: 440 mm • peso bruto: 79 Kg
- cubage: 0,24 m3

Utilidade:

- moler ou picar la carne

Amaciador e Preparador de Carnes Super em Aço Inox

MOD. BM 115 NR PF


Ablandador de Carne em Acero Inoxidable

Novo modelo com bocal de entrada e saída maiores

214 mm



COM PENTES INCORPORADOS



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 760 W - 60 Hz • consumo: 0,76 kw/h
- voltagem: 127/220V • monofásico • com chave seletora
- capacidade de produção: até 300 kg/h
- com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura totalmente em aço inox
- engrenagens em carter de óleo

Dimensões da máquina:

- comprimento: 480 mm • largura: 250 mm • altura: 510 mm
- peso liq.: 25,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 510 mm • altura: 450 mm
- largura: 340 mm • peso bruto: 31 Kg • cubagem: 0,078 m3

Utilidade:

- amaciar carnes

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 760 W - 50/60 Hz • consumo: 0,76 Kw/h
- voltagem: 127/220V • monofásico • con llave selectora
- capacidad de producción: até 300 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura totalmente en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 480 mm • ancho: 250 mm • altura: 510 mm
- peso neto: 25,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 510 mm • ancho: 450 mm • altura: 340 mm
- peso bruto: 31 Kg • cubage: 0,078 m3

Utilidad:

- ablandar carnes

Amaciador e Preparador de Carnes em Aço Inox

MOD. BM 34 NR PF

Ablandador de Carne em Acero Inoxidable

175 mm



COM PENTES INCORPORADOS



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 760 W - 60 Hz • consumo: 0,76 kw/h
- voltagem: 127/220V • monofásico • com chave seletora
- capacidade de produção: até 300 kg/h
- com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura totalmente em aço inox
- engrenagens em carter de óleo

Dimensões da máquina:

- comprimento: 440 mm • largura: 250 mm • altura: 510 mm
- peso liq.: 25,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 510 mm • altura: 450 mm
- largura: 340 mm • peso bruto: 30 Kg • cubagem: 0,078 m3

Utilidade:

- amaciar carnes

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 760 W - 50/60 Hz • consumo: 0,76 Kw/h
- voltagem: 127/220V • monofásico • con llave selectora
- capacidad de producción: até 300 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura totalmente en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 440 mm • ancho: 250 mm • altura: 510 mm
- peso neto: 25,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 510 mm • ancho: 450 mm • altura: 340 mm
- peso bruto: 30 Kg • cubage: 0,078 m3

Utilidad:

- ablandar carnes

Misturador de Carne em Aço Inox 60 Litros

MOD. BM 99 NR

Mezclador de Carne 60 Litros



Características Técnicas:

- motor 1.25 HP • 1100 W - 60 Hz monofásico
- consumo: 10 kw/h • voltagem: 127 ou 220V
- com dispositivo de segurança Nr12
- engrenagens em carter de óleo
- tampa, cuba, pás e eixo em aço inox 304
- estrutura em aço inox 410 • rotação da pá: 58 Rpm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 880 mm • altura: 940 mm
- largura: 450 mm • peso líq.: 74 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 990 mm • altura: 1040 mm
- largura: 560 mm • peso bruto: 91 Kg • cubagem: 0,576

Utilidade:

- misturar carnes

Características Técnicas:

- motor 1.25 HP • 1100 W - 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V

- monofásico • proveido con dispositivo de seguridad Nr12

- engranajes de Carter a aceite

- tampa, cuba, pás e eixo em aço inox 304

- estructura em acero inoxidable 410

Dimensiones de la máquina:

- largo: 880mm • altura: 940 mm • ancho: 450 mm

- peso neto: 74 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 990 mm • altura: 1040 mm

- ancho: 560 mm • peso bruto: 91 Kg • cubage: 0,576

Utilidad:

- mezclar carnes

Misturador de Carne em Aço Inox 100 Litros

MOD. BM 107 NR

Mezclador de Carne 100 Litros



Características Técnicas:

- motor 2.0 HP • 1471 W - 60 Hz monofásico
- consumo: 14.71 kw/h • voltagem: 127 ou 220V

- com dispositivo de segurança Nr12

- engrenagens em carter de óleo

- tampa, cuba, pás e eixo em aço inox 304

- estrutura em aço inox 410 • rotação da pá: 58 Rpm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 880 mm • altura: 990 mm

- largura: 500 mm • peso líq.: 78 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 990 mm • altura: 1090 mm

- largura: 655 mm • peso bruto: 97 Kg • cubagem: 0,706

Utilidade:

- misturar carnes

Características Técnicas:

- motor 2.0 HP • 1471 W - 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V

- monofásico • proveido con dispositivo de seguridad Nr12

- engranajes de Carter a aceite

- tampa, cuba, pás e eixo em aço inox 304

- estructura em acero inoxidable 410

Dimensiones de la máquina:

- largo: 880mm • altura: 990 mm • ancho: 500 mm

- peso neto: 78 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 990 mm • altura: 1090 mm

- ancho: 655 mm • peso bruto: 97 Kg • cubage: 0,706

Utilidad:

- mezclar carnes

Serra Fita de Bancada - Lâmina 1,49 m

MOD. BM 153

Sierra para Huesos sobremesa



Características Técnicas:

- motor: 1/3 HP 420 W - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • Consumo 0,42kw/h • rpm: 435 • comprimento de lâmina: 1,49 m
- lâmina: 5/8" • altura de corte 250 mm • largura de corte 160 mm
- dimensão da mesa: 380mm x 370 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 420 mm • largura: 370 mm • altura: 780 mm
- peso líquido: 26 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 440 mm • largura: 480 mm • altura: 790 mm
- peso bruto: 34 kg • Cubagem 0,17 m³

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 420 W - 50/60 Hz • monofásico • Consumo 0,42kw/h
- voltagem: 127 ou 220V • lâmina: 5/8" rpm: 435 • comprimento de lâmina: 1,49 m
- altura de corte 250 mm • largura de corte 160 mm
- dimensões de la mesa: 380mm x 370 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 420 mm • ancho: 370 mm • altura: 780 mm • peso neto: 26 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 440 mm • ancho: 480mm • altura: 790 mm
- peso bruto: 34 kg • cubage: 0,17 m³

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra Fita de Bancada - Lâmina 1,74 m

MOD. BM 105 - Inox

Sierra para Huesos sobremesa



Modelo Opcional
Branca
BM 103

Características Técnicas:

- motor: 1/2 HP 368 W - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • Consumo 0,37kw/h • rpm: 457 • comprimento de lâmina: 1,74 m
- lâmina: 5/8" • altura de corte 245 mm • largura de corte 210 mm
- dimensão da mesa: 410mm x 525 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 560 mm • largura: 480 mm • altura: 865 mm
- peso líquido: 35 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 660 mm • largura: 620 mm • altura: 970 mm
- peso bruto: 45 kg • Cubagem 0,396 m³

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 368 W - 50/60 Hz • monofásico • Consumo 0,37kw/h
- voltagem: 127 ou 220V • lâmina: 5/8" rpm: 435 • comprimento de lâmina: 1,74 m
- altura de corte 245 mm • largura de corte 210 mm
- dimensiones de la mesa: 410mm x 525 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 560 mm • ancho: 480 mm • altura: 865 mm • peso neto: 35 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 660 mm • ancho: 620mm • altura: 970 mm
- peso bruto: 45 kg • cubage: 0,396 m³

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra Fita de Bancada com Moedor de Carne Boca 8 - Lâmina 1,74 m

MOD. BM 106 - Inox

Sierra para Huesos sobremesa
con molino de carne



Modelo Opcional
Branca
BM 104

Características Técnicas:

- motor: 1/2 HP 368 W - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • Consumo 0,37kw/h • rpm: 457 • comprimento de lâmina: 1,74 m
- lâmina: 5/8" • altura de corte 245 mm • largura de corte 210 mm
- dimensão da mesa: 410mm x 525 mm • bocal do moedor de carne: boca 8

Dimensões da máquina:

- comprimento: 560 mm • largura: 710 mm • altura: 865 mm
- peso líquido: 44 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 620 mm • largura: 840 mm • altura: 970 mm • peso bruto: 55 kg • Cubagem 0,505 m³

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 368 W - 50/60 Hz • monofásico • Consumo 0,37kw/h
- voltagem: 127 ou 220V • lâmina: 5/8" rpm: 435 • comprimento de lâmina: 1,74 m
- altura de corte 245 mm • largura de corte 210 mm
- dimensiones de la mesa: 410mm x 525 mm
- molino de carne cabezal: boca 8

Dimensiones de la máquina:

- largo: 560 mm • ancho: 710 mm • altura: 865 mm • peso neto: 44 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 620 mm • ancho: 840mm • altura: 970 mm
- peso bruto: 55 kg • cubage: 0,505 m³

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra Fita de Bancada - Lâmina 1,74 m

MOD. BM 25 NR - Inox

Sierra para Huesos sobremesa

SERRA COM
FREIO

Modelo Opcional
Branca
BM 24 NR



Características Técnicas:

- motor: 1/2 HP 368 W - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo 0,37kw/h • com dispositivo de segurança NR12 • rpm: 457
- comprimento de lâmina: 1,74 m • lâmina: 5/8" • altura de corte 230 mm
- largura de corte 210 mm • dimensão da mesa: 410 mm x 525 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 560 mm • largura: 480 mm • altura: 865 mm • peso líquido: 36,5 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 660 mm • largura: 620 mm • altura: 970 mm • peso bruto: 46kg
- cubagem 0,396 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 368 W - 50/60 Hz • monofásico • consumo 0,37kw/h • rpm: 435
- voltagem: 127 ou 220V • lâmina: 5/8" • provido con dispositivo de seguridad NR12
- largo de la lamina: 1,74 m • altura de corte 230 mm • ancho de corte 210 mm
- dimensiones de la mesa: 410 mm x 525 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 560 mm • ancho: 480 mm • altura: 865 mm • peso neto: 36,5 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 660 mm • ancho: 620mm • altura: 970 mm • peso bruto: 46 kg
- cubage: 0,396 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra Fita de Coluna com Mesa Móvel - Lâmina 2,20 m

MOD. BM 33 NR - Inox

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

SERRA COM
FREIO

Modelo Opcional
Branca
BM 21 NR



Características Técnicas:

- motor: 3/4 HP 551 W - 60 Hz • consumo: 0,55 kw/h • monofásico • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • rpm: 531 • lâmina: 5/8" • com dispositivo de segurança Nr12
- comprimento de lâmina: 2,20 m • altura de corte: 280 mm • largura de corte: 255 mm
- dimensão da mesa: 590 mm x 700 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 760 mm • altura: 1552 mm • largura: 680 mm • peso líquido: 72 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 850 mm • altura: 1630 mm • largura: 830 mm • peso bruto: 98 Kg
- cubagem: 1,15 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 3/4 HP 551 W - 50/60 Hz • monofásico • voltagem: 127 ou 220V
- rpm de la lamina: 431 • provido con dispositivo de seguridad Nr12 • lâmina: 5/8"
- largo de la lamina: 2,20 m • altura de corte: 280 mm • anchura de corte: 255 mm
- dimensiones de la mesa: 590 mm x 700 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 760mm • altura: 1552 mm • ancho: 680 mm • peso neto: 72 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 850 mm • altura: 1630 mm • ancho: 830 mm • peso bruto: 98 Kg
- cubage: 1,15 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra de Fita com Mesa Móvel - Lâmina 2,55 m

MOD. BM 38 NR - Inox

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

SERRA COM
FREIO



Características Técnicas:

- motor: 1.0 HP 735 W - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,73 kw/h • monofásico • rpm: 563 • com dispositivo de segurança Nr12
- lâmina: 5/8" • comprimento de lâmina: 2,55 m • altura de corte: 332 mm
- largura de corte: 255 mm • dimensão da mesa: 590 mm x 700 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 760 mm • altura: 1620 mm • largura: 700 mm • peso líquido: 65 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 850 mm • altura: 1710 mm • largura: 800 mm • peso bruto: 93 Kg
- cubagem: 1,162 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 1.0 HP 735 W - 50/60 Hz • monofásico • voltagem: 127 ou 220V • lâmina: 5/8"
- rpm de la lamina: 450 • largo de la lamina: 2,55 m
- provido con dispositivo de seguridad Nr12
- altura de corte: 332 mm • anchura de corte: 255 mm
- dimensiones de la mesa: 590 mm x 700 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 760mm • altura: 1620 mm • ancho: 700 mm • peso neto: 65 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 850 mm • altura: 1710 mm • ancho: 800 mm • peso bruto: 93 Kg
- cubage: 1,162 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra de Fita com Mesa Móvel - Lâmina 2,82 m

MOD. BM 50 NR - Inox - 1.0 HP
MOD. BM 52 NR - Inox - 1.5 HP
MOD. BM 81 NR - Inox - 2.0 HP Trifásico

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

SERRA COM
FREIO



Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- monofásico 127 ou 220V • trifásico 220 ou 380V
- com dispositivo de segurança Nr12
- rpm: 461 • lâmina: 5/8" • comprimento de lâmina: 2,82 m
- altura de corte 320 mm • largura de corte 350 mm
- dimensão da mesa: 820 mm x 775 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 840 mm • largura: 920 mm • altura: 1715 mm
- peso: BM 50 NR 79 kg - BM 52 NR 98,5 kg - BM 81 NR 104,5 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 950 mm • altura: 1810 mm
- largura: 970 mm • peso bruto: BM 50 NR 105,5 Kg
- BM 52 NR 125 kg - BM 81 NR 130,5 kg • cubagem: 1,67 m³

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- monofásico 127 ou 220v • trifásico: 220 ou 380v
- con dispositivo de seguridad Nr12
- rpm: 395 • lamina: 5/8 • largo de la lamina: 2,82 m
- altura de corte 320 mm • ancho de corte 350 mm
- dimensiones de la mesa: 820 mm x 775 mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 840 mm • ancho: 920 mm • altura: 1.715 mm
- peso neto: BM 50 NR 79 Kg - BM 52 NR 98,5 - BM 81 NR 104,5 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 950 mm • altura: 1810 mm
- ancho: 970 mm
- peso bruto: BM 50 NR 105,5 Kg - BM 52 NR 125 kg
- BM 81 NR 130,5 kh • cubage: 1,67 m³

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra de Fita com Mesa Móvel - Lâmina 2,82 m

MOD. BM 150L NR - Inox - 2.0 HP

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

SERRA COM
FREIO



Características Técnicas:

- motor 2.0 Hp. • monofásico 220V
- com dispositivo de segurança Nr12 • rpm: 490 • lâmina: 5/8"
- comprimento de lâmina: 2,82 m
- altura de corte 390 mm • largura de corte 290 mm
- dimensão da mesa: 770 mm x 720 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 780 mm • largura: 830 mm • altura: 1700 mm
- peso: 92 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 900 mm • altura: 1810 mm
- largura: 930 mm • peso bruto: 122 kg • cubagem: 1,51 m³

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 2.0 Hp. • monofásico 127 ou 220V
- con dispositivo de seguridad Nr12 • rpm: 417 • lamina: 5/8
- largo de la lamina: 2,82 m
- altura de corte 390 mm • ancho de corte 290 mm
- dimensiones de la mesa: 770 mm x 720 mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 780 mm • ancho: 830 mm • altura: 1.700 mm
- peso neto: 92 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 900 mm • altura: 1810 mm
- ancho: 930 mm
- peso bruto: 122 Kg • cubage: 1,51 m³

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra Fita de Coluna com Mesa Móvel - Lâmina 3,15 m

MOD. BM 67 NR - Inox - 1,5 Hp
MOD. BM 68 NR - Inox - 2,0 Hp
MOD. BM 82 NR - Inox - 2,0 Hp Trifásico
MOD. BM 83 NR - Inox - 1,5 Hp Trifásico

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

SERRA COM
FREIO



Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- monofásico 127 ou 220 v • trifásico 220 ou 380 v
- com dispositivo de segurança NR12 • rpm: 455
- comprimento de lâmina: 3,15 m • lâmina: 5/8"
- altura de corte 390 mm • largura de corte 385 mm
- dimensão da mesa: 850 mm x 775 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 840 mm • largura: 945 mm • altura: 1810 mm
- peso líquido: BM 67 NR e 83 NR 129 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 950 mm • largura: 1010 mm • altura: 1910 mm
- peso bruto: BM 67 NR e 83 NR 164 kg
- BM 68 NR e 82 NR 163,5 kg • cubagem: 1,83 m³

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- voltaje 127 ou 220 v monofásico 50/60Hz
- voltaje 220 ou 380 v trifásico
- proveido con dispositivo de seguridad NR12 • rpm: 510
- largo de la lamina: 3,15 m
- altura de corte 390 mm • ancho de corte 385 mm
- dimensiones de la mesa: 850 mm x 775 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 840 mm • ancho: 945 mm • altura: 1.810 mm
- peso neto: BM 67 NR e 83 NR 129 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 950 mm • ancho: 1010 mm • altura: 1910 mm
- peso bruto: BM 67 NR e 83 NR 164 kg
- BM 68 NR e 82 NR 163,5 kg • cubage: 1,83 m³

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra Fita de Coluna com Mesa Móvel - Lâmina 3,15 m

MOD. BM 167L NR - Inox - 3.0 HP

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

SERRA COM
FREIO



Características Técnicas:

- motor 3.0 Hp • monofásico 220v
- com dispositivo de segurança NR12 • rpm: 490
- comprimento de lâmina: 3,15 m • lâmina: 5/8"
- altura de corte 550 mm • largura de corte 350 mm
- dimensão da mesa: 820 mm x 775 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 810 mm • largura: 892 mm • altura: 1860 mm
- peso líquido: 105 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 950 mm • largura: 1010 mm • altura: 1910 mm
- peso bruto: 140 kg • cubagem: 1,83 m³

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 3.0 Hp
- voltaje 220v monofásico 50/60Hz
- proveido con dispositivo de seguridad NR12 • rpm: 490
- largo de la lamina: 3,15 m
- altura de corte 550 mm • ancho de corte 350 mm
- dimensiones de la mesa: 820 mm x 775 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 810 mm • ancho: 892 mm • altura: 1860 mm
- peso neto: 105 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 950 mm • ancho: 1010 mm • altura: 1910 mm
- peso bruto: 140 kg • cubage: 1,83 m³

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Masseira para Churros 2 Lts

MOD. BM 131 - Inox

Churrera de 2 litros



Diâmetro do Furo
19 mm

Diâmetro do Furo
26 mm

Características Técnicas:

- estrutura constituída em aço inoxidável
- estrutura de fixação em aço carbono com pintura epóxi
- engrenagens e cremalheira em aço inoxidável
- bojo em aço inoxidável 304

Dimensões da máquina:

- comprimento: 225 mm • altura: 645 mm • largura: 310 mm
- peso líq.: 8,430 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 670 mm • altura: 230 mm • largura: 235 mm
- peso bruto: 9,0 Kg • cubagem: 0,036 m³

Características Técnicas:

- estructura constituída en acero inoxidable
- estructura de Fijación en acero con pintura epóxi
- engranajes y cremallera de acero inoxidable
- bojo de acero inoxidable 304

Dimensiones de la máquina:

- largo: 225 mm • altura: 645 mm • ancho: 310 mm
- peso neto.: 8,430 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 670 mm • altura: 230 mm • ancho: 235 mm
- peso bruto: 9,0 Kg • cubage: 0,036 m³

Ensacadeira de 2 Litros com redução através de engrenagens

MOD. BM 117 NR - Inox

Embutidora de 2 litros



Características Técnicas:

- estrutura constituída totalmente em aço inoxidável
- engrenagens e cremalheira em aço inoxidável
- bojo em aço inoxidável 304

Dimensões da máquina:

- comprimento: 470 mm • altura: 220 mm • largura: 200 mm
- peso líq.: 7,2 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 485 mm • altura: 235 mm • largura: 230 mm
- peso bruto: 7,8 Kg • cubagem: 0,02 m³

Características Técnicas:

- estructura constituída totalmente en acero inoxidable
- engranajes y cremallera de acero inoxidable
- bojo de acero inoxidable 304

Dimensiones de la máquina:

- largo: 470 mm • altura: 220 mm • ancho: 200 mm
- peso neto.: 7,2 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 485 mm • altura: 235 mm • ancho: 230 mm
- peso bruto: 7,8 Kg • cubage: 0,02 m³

Ensacadeira de 8 Litros

MOD. BM 126 NR - Inox

Embutidora de 8 litros



Características Técnicas:

- estrutura constituída totalmente em aço inoxidável
- engrenagens e cremalheira em aço inoxidável
- bojo em aço inoxidável 304

Dimensões da máquina:

- comprimento: 750 mm • altura: 225 mm • largura: 265 mm
- peso líq.: 20,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 780 mm • altura: 270 mm • largura: 300 mm
- peso bruto: 27 Kg • cubagem: 0,06 m³

Características Técnicas:

- estructura constituída totalmente en acero inoxidable
- engranajes y cremallera de acero inoxidable
- bojo de acero inoxidable 304

Dimensiones de la máquina:

- largo: 750 mm • altura: 225 mm • ancho: 265 mm
- peso neto.: 20,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 780 mm • altura: 270 mm • ancho: 300 mm
- peso bruto: 27 Kg • cubage: 0,06 m³

Cilindro para Massas CB 300 Super

MOD. BM 22 NR

Cilindro Laminador para Massas CB-300 Super



- Regulador graduado
- Abertura total dos rolos com apenas uma volta

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h
- monofásico • rpm do rolo: 90
- rolos de aço SAE 1020 • compr.: 300 mm • Ø 49 mm
- equipamento com dispositivo de segurança Nr12
- abertura dos rolos: 11 mm • mesa em aço inoxidável

Dimensões da máquina:

- comprimento: 450 mm • altura: 510 mm
- largura 530 mm • peso líquido: 46 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 520 mm • altura: 550 mm
- largura: 590 mm • peso bruto: 52,5 kg • cubagem: 0,160 m³

Utilidade:

- cilindrar massas para uso geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W • 50/60 Hz • monofásico • voltagem 127/220v
- rodillos en acero SAE 1020 • largo: 300 mm
- diámetro: 49 mm • provisto con dispositivo de seguridad Nr12
- apertura de los rodillos: hasta 11 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 450 mm • altura: 510 mm • ancho: 530 mm
- peso neto: 46 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 520 mm • altura: 550 mm • ancho: 590 mm
- peso bruto: 52,5 kg • cubage: 0,160 m³

Utilidad:

- laminar y sobar masas para uso general

Cilindro para Massas CB 200 Super

MOD. BM 45 NR

Cilindro laminador para massas CB200



- Regulador graduado
- Abertura total dos rolos com apenas uma volta

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h
- monofásico • rpm do rolo: 90
- equipamento com dispositivo de segurança Nr12
- rolos de aço SAE 1020 • compr.: 200 mm • Ø 49 mm
- abertura dos rolos: 11 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 450 mm • altura: 450 mm
- largura 430 mm • peso líquido: 40 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 520 mm • altura: 540 mm
- largura: 510 mm • peso bruto: 45,5 kg • cubagem: 0,143 m³

Utilidade:

- cilindrar massas para uso geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W • 50/60 Hz • monofásico • voltagem 127/220v
- provisto con dispositivo de seguridad Nr12
- rodillos en acero SAE 1020 • largo: 200 mm
- diámetro: 49 mm • apertura de los rodillos: hasta 11 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 450 mm • altura: 450 mm • ancho: 430 mm
- peso neto: 40 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 520 mm • altura: 540 mm • ancho: 510 mm
- peso bruto: 45,5 kg • cubage: 0,143 m³

Utilidad:

- laminar y sobar masas para uso general

Cilindro para Massas CB 390

MOD. BM 148 NR

Cilindro Laminador para Massas CB-390

Rolos
Maciços



- Regulador graduado
- Abertura total dos rolos com apenas uma volta

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h
- monofásico • rpm do rolo: 90
- rolos de aço SAE 1020 • compr.: 390 mm • Ø 69 mm
- equipamento com dispositivo de segurança Nr12
- abertura dos rolos: 11 mm • mesa em aço inoxidável

Dimensões da máquina:

- comprimento: 570 mm • altura: 740 mm
- largura 640 mm • peso líquido: 66 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 690 mm • altura: 790 mm
- largura: 890 mm • peso bruto: 86 kg • cubagem: 0,48 m³

Utilidade:

- cilindrar massas para uso geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W 50/60 Hz • monofásico • voltaje 127/220v
- rodillos en acero SAE 1020 • largo: 390 mm
- diámetro: 69 mm • proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- apertura de los rodillos: hasta 11 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 570 mm • altura: 740 mm • ancho: 640 mm
- peso neto: 66 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 690 mm • altura: 790 mm • ancho: 890 mm
- peso bruto: 86 kg • cubage: 0,48 m³

Utilidad:

- laminar y sobar masas para uso general

Cilindro para Massas CB 390 C/ Pedestal

MOD. BM 149 NR

Cilindro Laminador para Massas CB-390 C/ Pedestal

Rolos
Maciços e
Cromados



- Regulador graduado
- Abertura total dos rolos com apenas uma volta

Características Técnicas:

- motor 1 Hp 746 W • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,74 kw/h
- monofásico • rpm do rolo: 90
- rolos de aço SAE 1020 • compr.: 390 mm • Ø 69 mm
- equipamento com dispositivo de segurança Nr12
- abertura dos rolos: 11 mm
- mesa e prancha em aço inoxidável

Dimensões da máquina:

- comprimento: 820 mm • altura: 1.465 mm
- largura 640 mm • peso líquido: 93 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 690 mm • altura: 790 mm
- largura: 890 mm • peso bruto: 103 kg • cubagem: 0,48 m³

Utilidade:

- cilindrar massas para uso geral

Características Técnicas:

- motor 1 Hp 746 W 50/60 Hz • monofásico • voltaje 127/220v
- rodillos en acero SAE 1020 • largo: 390 mm
- diámetro: 69 mm • proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- apertura de los rodillos: hasta 11 mm
- mesa y tablero de acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 820 mm • altura: 1.465 mm • ancho: 640 mm
- peso neto: 93 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 690 mm • altura: 790 mm • ancho: 890 mm
- peso bruto: 103 kg • cubage: 0,48 m³

Utilidad:

- laminar y sobar masas para uso general

Amassadeira Basculante de 5 Kg

MOD. BM 151

Batidora basculante 5Kg



Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h
- equipamento com dispositivo de segurança Nr12

Dimensões da máquina:

- comprimento: 495 mm • altura: 675 mm
- largura 520 mm • peso líquido: 39 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 590 mm • altura: 765 mm
- largura: 630 mm • peso bruto: 51 kg • cubagem: 0,28 m3

Utilidade:

- fazer massas em geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W 50/60 Hz • monofásico • voltaje 127/220v
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12

Dimensiones de la máquina:

- largo: 495 mm • altura: 675 mm • ancho: 520 mm
- peso neto: 39 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 590 mm • altura: 765 mm • ancho: 630 mm
- peso bruto: 51 kg • cubage: 0,28 m3

Utilidad:

- hacer pasta en general

Amassadeira Basculante de 25 Kg

MOD. BM 152

Batidora basculante 25Kg



Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h
- equipamento com dispositivo de segurança Nr12

Dimensões da máquina:

- comprimento: 630 mm • altura: 945 mm com alavanca
- altura: 775 mm sem alavanca
- largura 630 mm • peso líquido: 49 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 760 mm • altura: 870 mm
- largura: 740 mm • peso bruto: 64,5 kg • cubagem: 0,49 m3

Utilidade:

- fazer massas em geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W 50/60 Hz • monofásico • voltaje 127/220v
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12

Dimensiones de la máquina:

- largo: 630 mm • altura: 945 mm con palanca
- altura: 775 mm sin palanca • ancho: 630 mm
- peso neto: 49 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 760 mm • altura: 870 mm • ancho: 740 mm
- peso bruto: 64,5 kg • cubage: 0,49 m3

Utilidad:

- hacer pasta en general

Ralador de Milho Verde e Mandioca

MOD. BM 04 NR

Rallador de Maiz Verde (Mazorca), Yuca



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 825 W - 60 Hz voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,82 kw/h
- monofásico • rpm: ralador 1720 • caixa do ralador em aço inoxidável

Dimensões da máquina:

- comprimento: 450 mm • altura: 640 mm • largura: 255 mm • peso líq.: 13,3 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 510 mm • altura: 580 mm • largura: 290 mm • peso bruto: 14,8 Kg • cubagem: 0,085 m3

Utilidade:

- ralar milho verde e mandioca

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 825 W - 50/60 Hz • voltaje: 127/220V
- monofásico • rpm del rallador: 1720
- caja del rallador en acero inoxidable brillante

Dimensiones de la máquina:

- largo: 480 mm • altura: 640 mm • ancho: 225 mm • peso neto: 13,3 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 510 mm • altura: 580 mm • ancho: 290 mm • peso bruto: 18,8 Kg • cubage: 0,085 m3

Utilidad:

- rallar maíz verde (mazorca), yuca

Ralador de Milho Verde Comercial

MOD. BM 157

Rallador de Maiz Verde



Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 420 W - 60 Hz voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,42 kw/h
- monofásico • estrutura total em aço inox

Dimensões da máquina:

- comprimento: 680 mm • altura: 460 mm • largura: 330 mm • peso líq.: 13,6 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 700 mm • altura: 480 mm • largura: 290 mm • peso bruto: 14,8 Kg
- cubagem: 0,03 m3

Utilidade:

- ralar milho verde

Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 420 W - 60 Hz voltaje: 127/220V
- monofásico
- caja del rallador en acero inoxidable brillante

Dimensiones de la máquina:

- largo: 680 mm • altura: 460 mm • ancho: 330 mm • peso neto: 13,6 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 700 mm • altura: 480 mm • ancho: 290 mm • peso bruto: 14,8 Kg
- cubage: 0,03 m3

Utilidad:

- rallar maíz verde

Ralador de Milho Verde Industrial em Aço Inox

MOD. BM 91 NR

Rallador de Maiz Verde



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 733 W - 60 Hz voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,73 kw/h • monofásico
- caixa total inox • discos em aço inoxidável
- produção aproximada: 130 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 670 mm • altura: 565 mm • largura: 360 mm
- peso líq.: 25 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 530 mm • altura: 620 mm • largura: 290 mm
- peso bruto: 31 Kg • cubagem: 0,10 m3

Utilidade:

- ralar milho verde

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 733 W - 50/60 Hz • voltaje: 127/220V
- monofásico • total de efectivo inoxidable
- lamina en acero inoxidable • produccion: 130 kg/h

Dimensiones de la máquina:

- largo: 670 mm • altura: 565 mm • ancho: 560 mm • peso neto: 25 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 530 mm • altura: 620 mm • ancho: 290 mm
- peso bruto: 31 Kg • cubage: 0,10 m3

Utilidad:

- rallar maíz verde

Ralador de Queijo e Coco

MOD. BM 92 NR

Rallador de Queso y Coco



DISPOSITIVO
OPCIONAL PARA
DESFIAR COCO



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 733 w - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,73 kw/h • monofásico • rpm: 600
- Com dispositivo de Segurança
- Discos de ralar em Aço Inox • Caixa do Ralador em Alumínio Fundido
- produção aproximada: 70 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 610 mm • altura: 490 mm • largura: 250 mm
- peso líq.: 18,8 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 630 mm • altura: 550 mm • largura: 290 mm
- peso bruto: 20,3 Kg • cubagem: 0,10 m³

Utilidade:

- ralar queijo e coco

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 733 w - 50/60 Hz • voltaje: 127/220V
- rpm: 600 • capacidad de moledura: 70 kg/h
- caja del rallador en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 610 mm • altura: 490 mm • ancho: 250 mm • peso neto: 18,8 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 630 mm • altura: 550 mm • ancho: 290 mm
- peso bruto: 20,3 Kg • cubage: 0,10 m³

Utilidade:

- rallar queso y coco

Despoldadeira de Açai, Cupuaçu, Bacaba e Cacau

MOD. BM 127 - 10 LITROS

MOD. BM 128 - 20 LITROS

despoldadora de açai,
cupuaçu, bacaba e cacau



Mesa Opcional em aço carbono pintada com tinta epóxi
Medidas: C- 520 mm L- 400 mm A- 615 mm Peso: 7Kg

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h • monofásico
- estrutura em aço carbono com pintura epóxi
- bojo em aço inox 304 • batedor em aço inox 304
- acompanha duas peneiras: 0,8 mm e 1,5 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 610 mm • altura: 1050 mm
- largura 370 mm • peso líquido: 32 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 760 mm • altura: 1170 mm
- largura: 430 mm • peso bruto: 44 kg • cubagem: 0,38 m³

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 W 50/60 Hz • monofásico • voltaje 127/220v
- estructura de acero al carbono con pintura epóxi
- bojo en acero inoxidable 304
- batidora en acero inoxidable 304
- acompañada de dos cedazos: 0,8 mm y 1,5 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 610 mm • altura: 1050 mm • ancho: 370 mm
- peso neto: 31 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 760 mm • altura: 1170 mm • ancho: 430 mm
- peso bruto: 43 kg • cubage: 0,38 m³

Embaladora de Filme Manual 40cm - Corte Frio

Mod. BM 156

Envoltura de película acero inoxidable



Características Técnicas:

- Corte Frio • Indicado para Bobina de 40 cm • Embaladora Total Inox

Dimensões da máquina:

- comprimento: 506 mm • altura: 160 mm • largura 456 mm • peso líquido: 2,42 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 530 mm • altura: 190 mm • largura: 470 mm • peso bruto: 3,11 kg
- cubagem: 0,28 m³

Utilidade:

- Embalar produtos para uso comercial e residencial

Características Técnicas:

- Cortar Frio • Adecuado para bobina de 40 cm • Equipo de acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 506 mm • altura: 160 mm • ancho: 456 mm • peso neto: 2,42kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 530 mm • altura: 190 mm • ancho: 470 mm • peso bruto: 3,11 kg
- cubagem: 0,28 m³

Utilidad:

- Aplicadora de film pvc para embalaje de alimentos y productos generales.

Processador de Alimentos em Aço Inox PAB

Mod. BM 116 NR - 3 Discos
 Mod. BM 166 NR - 5 Discos
 Mod. BM 124 NR - 6 Discos
 Mod. BM 125 NR - 7 Discos
 Mod. BM 160 NR - 9 Discos + Grade

Procesadora de alimentos en acero inoxidable

Opcional: grade para cubos



Características Técnicas:

• motor 1/2 Hp - 733W - 60 Hz • monofásico • consumo: 0,65Kw/h
 • voltagem: 127 ou 220V (com chave seletora) • com dispositivo de segurança Nr12
 • Ø dos discos 203 mm • produção aproximada: 250 kg/h

Dimensões da máquina:

• comprimento: 540 mm • largura: 270 mm • altura: 670 mm • peso bruto: 23 Kg

Dimensões da embalagem:

• comprimento: 610 mm • largura: 370 mm • altura: 700 mm • cubagem: 0,16 m³ • peso: 29 Kg

Utilidade: ralar e desfiar e fatiar queijo, coco, verduras e legumes e geral

Características técnicas:

• motor de 1/2 Hp - 733W 50/60 Hz - monofásica • consumo: 0,65Kw / h
 • Voltaje: 127 ou 220V • con dispositivo de seguridad • Ø del disco 203 mm
 • aproximado de producción: 250 kg/h

Dimensiones de la máquina:

• ancho: 540 mm • largo: 270 mm • altura: 670 mm • peso neto: 23 kg

Dimensiones del embalaje:

• profundidad: 610 mm x ancho: 370 mm • altura: 700 mm • cubaje 0,16 m³ • peso bruto: 29 Kg

Utilidad:

• rallar y desmenuzar queso, coco y legumbres em general


- 01 - Disco para ralar - Cód. 8540
- 02 - Disco desfiador 3mm - Cód. 8543
- 03 - Disco desfiador 5mm - Cód. 8542
- 04 - Disco desfiador 8mm - Cód. 8541
- 05 - Disco fatiador com duas facas de 1mm - Cód. 11189
- 06 - Disco fatiador com duas facas de 3mm - Cód. 11190
- 07 - Disco fatiador com duas facas de 5mm - Cód. 9537
- 08 - Disco fatiador com 1 faca de 5mm - Cód. 9552
- 09 - Disco fatiador com 1 faca de 8mm - Cód. 8359
- 10 - Disco fatiador com 1 faca de 10mm - Cód. 10012
- 11 - Disco para batata palito - Cód. 8546
- 12 - Disco fatiador Juliene 3mm - Cód. 10035
- 13 - Grade para cubos 8x8 (Feijão) - Cód. 12589
- 14 - Grade para cubos 10x10 (Feijão) - Cód. 12592

*Acompanha suporte p/ discos



Processador de Alimentos em Aço Inox PAB

MOD BM 116 NR	C/ 3 Discos (1 de ralar, 1 de desfiar e 1 de fatiar)
MOD BM 166 NR	C/ 5 Discos (1 de ralar, 2 de fatiar, e 2 de desfiar)
MOD BM 124 NR	C/ 6 Discos (1 de ralar, 2 de fatiar e 3 de desfiar)
MOD BM 125 NR	C/ 7 Discos (1 de ralar, 2 de fatiar, 3 de desfiar e 1 batata palito)
MOD BM 160 NR	C/ 9 Discos (1 de ralar, 3 de fatiar e 3 de desfiar, 1 batata palito, 1 juliene e grade 8x8)



Descascador de Inox

Mod. BM 158 NR

Mod. BM 159 NR

Pelador de acero inoxidable

6 Kg

10 Kg



MOD. BM 158NR



MOD. BM 159NR

Características Técnicas:

BM158 NR • motor 1/2 Hp - 520 w - 60 Hz • monofásico
 • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,52kw/h
BM159 NR • motor 1/2 Hp - 520 w - 60 Hz • monofásico
 • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,52kw/h

Dimensões da máquina BM158 NR:

• profundidade: 415 mm • altura: 675 mm • largura: 415 mm • peso líq: 21 Kg

Dimensões da embalagem BM158 NR:

• profundidade: 400 mm • altura: 720 mm • largura: 400 mm • peso bruto: 23 Kg • cubagem: 0,11 m³

Dimensões da máquina BM159 NR:

• profundidade: 670 mm • altura: 780 mm • largura: 480 mm • peso líq: 29,5 Kg

Dimensões da embalagem BM159 NR:

• profundidade: 675 mm • altura: 820 mm • largura: 485 mm • peso bruto: 32,5 Kg • cubagem: 0,26 m³

Características técnicas:

BM158 NR: Motor 1/2 Hp - 520 w - 60 Hz • monofásico

• voltaje: 127/220V (con selector) • consumo: 0,52kw/h

BM159 NR: Motor 1/2 HP - 520 w - 60 Hz • monofásico

• tensión: 127/220V (con selector) • consumo: 0,52kw/h

Dimensiones de la máquina BM158 NR:

• profundidad: 415 mm • altura: 675 mm • ancho: 415 mm • peso neto: 21 kg

Dimensiones del embalaje BM158 NR:

• profundidad: 400 mm • altura: 720 mm • ancho: 400 mm • peso bruto: 23 kg • cubo: 0,11 m³

Dimensiones de la máquina BM159 NR:

• profundidad: 670 mm • altura: 780 mm • ancho: 480 mm • peso neto: 29,5 kg

Dimensiones del embalaje BM159 NR:

• profundidad: 675 mm • altura: 820 mm • ancho: 485 mm • peso bruto: 32,5 kg • cubo: 0,26 m³

Moedor de Café

MOD. BM 03 NR

Molino de Café



Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 675 w - 60 Hz voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,67 kw/h
- monofásico • rpm: café 1720 • capacidade de moagem: 8 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 380 mm • altura: 535 mm
- largura: 220 mm • peso líq.: 13,3 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 450 mm • altura: 395 mm
- largura: 280 mm • peso bruto: 14 Kg • cubagem: 0,50 m3

Utilidade:

- moer café, pimenta do reino, guaraná

Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 675 w - 50/60 Hz • voltaje: 127/220V
- monofásico • rpm: 1720 • capacidade de moledura: 8 kg/h

Dimensiones de la máquina:

- largo: 380 mm • altura: 535 mm • ancho: 220 mm
- peso neto: 13,3 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 450 mm • altura: 395 mm • ancho: 280 mm
- peso bruto: 14 Kg • cubage: 0,50 m3

Utilidad:

- utilizado en la moledura de: café, pimenta en grano, guarana

Moedor de Carne Boca 8

MOD. BM 23 NR

Molino de Carne Cabezal Boca 8



Características Técnicas:

- motor 1/3 HP • 325 W - 60 Hz monofásico • consumo: 0,32 kw/h
- voltagem: 127/220V • capacidade de moagem: 50 kg/h
- estrutura em aço inox e bandeja em alumínio repuxado e polido
- faca com corte simples

Dimensões da máquina:

- comprimento: 415 mm • altura: 460 mm • largura: 355 mm • peso líq.: 16,3 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 460 mm • altura: 370 mm • largura: 270 mm
- peso bruto: 17 Kg • cubagem: 0,04 m3

Utilidade:

- moer ou picar carne, milho verde, soja molhada para fazer queijo, amendoim, legumes em geral (tomate, cenoura, batata, etc...)

Características Técnicas:

- motor 1/3 HP • 325 W - 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V
- monofásico • capacidad de moledura: 50 kg/h • proveido con dispositivo de seguridad Nr12 • estructura en acero inoxidable e bandeja en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 415 mm • altura: 460 mm • ancho: 355 mm • peso neto: 16,3 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 460 mm • altura: 370 mm • ancho: 270 mm
- peso bruto: 17 Kg • cubage: 0,04 m3

Utilidad:

- moler ou picar la carne, maiz para dulce de maiz, Legumbres en general (tomate, zanahoria, patata, etc...)

Despulpador de Tomate em Aço Inox

MOD. BM 73 NR

Extractor de Pulpa de Tomate



Modelo Opcional
para extração do
Leite de Coco
BM 101 NR



Características Técnicas:

- motor: 1/3 HP 325 W - 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora)
- consumo: 0,32 kw/h • monofásico • produção aproximada: 60 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 450 mm • altura: 440 mm • largura: 470 mm • peso líquido: 15,8 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 520 mm • altura: 340 mm
- largura: 320 mm • peso bruto: 16,8 kg • cubagem: 0,05 m3

Utilidade:

- utilizado para despulpar tomates e pimenta

Características Técnicas:

- motor: 1/3 HP 325 W - 50/60 Hz • voltagem: 127/220v
- monofásico • consumo 0,32 kw/h • capacidad de moledura: 60 kg/h

Dimensiones de la máquina:

- largo: 450 mm • altura: 440 mm • ancho: 470 mm • peso neto: 15,8 kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 520 mm • altura: 340 mm • ancho: 320 mm
- peso bruto: 16,8 kg • cubage: 0,05 m3

Utilidad:

- utilizado para extrair pulpa de tomates e pimeta



Rua Francisco Curti, 245

Distrito industrial
São José do Rio Preto | SP
CEP: 15.035-620

Fone/Fax: +55 (17) **3214-9600**

www.bermar.ind.br

bermar@bermar.ind.br

